

Ludwin, dnia 07.05.2021 r.

OS. 6220.1.13.2021

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 4, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1, ust. 2, pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247) – dalej ustawa ooś, oraz zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 73 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735), po rozpatrzeniu wniosku Drilling MS Spółka Akcyjna, Rogóźno 25 A, 21-075 Ludwin z dnia 15.01.2021 r., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego – studni S1 ujęcia wód podziemnych z utworów górnokredowych o zdolności poboru wody 36 m³/h, dla zaopatrzenia w wodę do celów p.poż. zakładu, zlokalizowanego w obrębie działki nr 561/1 wg ewidencji gruntów miejscowości Rogóźno, gmina Ludwin, powiat łęczyński, województwo lubelskie

orzekam

stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego – studni S1 ujęcia wód podziemnych z utworów górnokredowych o zdolności poboru wody 36 m³/h, dla zaopatrzenia w wodę do celów p.poż. zakładu, zlokalizowanego w obrębie działki nr 561/1 wg ewidencji gruntów miejscowości Rogóźno, gmina Ludwin, powiat łęczyński, województwo lubelskie

Uzasadnienie

W dniu 15.01.2021 r. do Wójta Gminy Ludwin wpłynął wniosek z dnia 15.01.2021 r. Drilling MS Spółka Akcyjna, Rogóźno 25 A, 21-075 Ludwin o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego – studni S1 ujęcia wód podziemnych z utworów górnokredowych o zdolności poboru wody 36 m³/h, dla zaopatrzenia w wodę do celów p.poż. zakładu, zlokalizowanego w obrębie działki nr 561/1 wg ewidencji gruntów miejscowości Rogóźno, gmina Ludwin, powiat łęczyński, województwo lubelskie.

Do w/w wniosku załączono następujące dokumenty:

- 1) kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP) opracowaną przez Biuro Projektowo-Doradcze EKOPROFIL w styczniu 2021 r.;
- 2) mapę z zaznaczonym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie;
- 3) uproszczony wypis z rejestru gruntów;
- 4) oświadczenie, że wnioskodawca nie jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu, dla którego organem wykonawczym w rozumieniu art. 24 m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
- 5) oświadczenie o współfinansowaniu lub przewidywanym ubieganiu się o środki UE;
- 6) wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Rogóźno.

W dniu 22.01.2021 r. do tut. Organu wpłynęło pełnomocnictwo ogólne z dnia 29 maja 2019 r. upoważniające Pana Jarosława Oleszkiewicza do reprezentowania Drilling MS Spółka Akcyjna.

Na podstawie art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247) stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Ludwin.

Zgodnie z zapisami § 3 ust. 1 pkt 73 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839) „urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m³ na godzinę” zakwalifikowano inwestycję jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Na podstawie art. 64 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy ooś Wójt Gminy Ludwin pismem z dnia 27.01.2021 r., znak: OŚ.6220.1.2.2021 zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 64 ust. 1. pkt 4 i ust. 2 ustawy ooś Wójt Gminy Ludwin pismem z dnia 27.01.2021 r., znak: OŚ.6220.1.3.2021 zwrócił się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zamościu o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia. Stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 2 i ust. 1 ustawy ooś Wójt Gminy Ludwin pismem z dnia 27.01.2021 r., znak: OŚ.6220.1.4.2021 zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęcznej o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Z uwagi na fakt, że liczba stron przekracza 10, zawiadomienia o wszczęciu postępowania dot. ww. wniosku i wystąpieniu do organów opiniujących dokonano w formie obwieszczenia Wójta Gminy Ludwin z dnia 27.01.2021 r., znak: OŚ. 6220.1.5.2021 przez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ludwin, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ludwinie oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń sołectwa Rogóźno. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie pismem z dnia 03.02.2021 r., znak: WOOŚ.4220.20.2021.SM.1 doręczonym do tut. Organu poprzez platformę ePUAP poinformował tut. Organ aby uzupełnić wniosek poprzez dołączenie oświadczenia wnioskodawcy, potwierdzone za zgodność z oryginałem. W dniu 08.02.2021 r. przesłano do RDOŚ w Lublinie oryginał oświadczenia wnioskodawcy wraz z pismem Wójta Gminy Ludwin znak: OŚ.6220.1.6.202. W dniu 09.02. 2021 r. wpłynęła do tut. Organu opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęcznej z dnia 05.02.2021r., znak: ONS.NZ.700.10.2021, z której wynika, że **nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.**

W dniu 17.02.2021 r. wpłynęło do tut. Organu zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 12.02.2021 r. znak: LU.ZZŚ.3.436.34.2021.EK-D informujące, że wydanie opinii nastąpi nie później niż do dnia 12 marca 2021 r.

Następnie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie pismem z dnia 23.02.2021 r. znak: WOOŚ.4220.20.2021.SM.2 doręczonym do tut. Organu poprzez platformę ePUAP wezwał tut. Organ do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia. Pismem z dnia 25.02.2021 r. znak: OŚ.6229.1.7.2021 r. Wójt Gminy Ludwin wezwał wnioskodawcę do przedłożenia brakujących informacji. Otrzymane od wnioskodawcy uzupełnienie KIP przesłano do RDOŚ w Lublinie pismem Wójta Gminy Ludwin z dnia 05.03.2021 r., znak: OŚ. 6220.1.8.2021. O powyższym strony postępowania zawiadomiono obwieszczeniem Wójta Gminy Ludwin z dnia 05.03.2021 r., znak: OŚ.6220.1.9.2021.

Ponownie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie pismem z dnia 17.03.2021 r. znak: WOOŚ.4220.20.2021.SM.3 doręczonym do tut. Organu poprzez platformę ePUAP zwrócił się o informację, czy planowane przedsięwzięcie jest zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ludwin.

Pismem z dnia z dnia 26.03.2021 r. znak: ZP.6727.5.4.2021 Wójt Gminy Ludwin poinformował RDOŚ, iż w/w przedsięwzięcie nie jest niezgodne z zapisami obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wsi Rogóźno uchwalonego Uchwałą nr III/27/02 Rady Gminy Ludwin z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 21 poz.901 z późn. zm.) Jednocześnie dodał, że z zapisów MPZP dla tego terenu nie wynika, iż zakazuje się realizacji w/w przedsięwzięcia.

W dniu 26.03.2021 r. do tut. Organu wpłynęła opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zamościu z dnia 23.03.2021 r. znak: LU.ZZŚ.3.4360.34.2021.MR **nie stwierdzająca potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze względu na brak negatywnego wpływu przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w ustawie Prawo wodne.**

O powyższym strony postępowania zawiadomiono obwieszczeniem Wójta Gminy Ludwin z dnia 31.03.2021 r., znak: OŚ.6220.1.10.2021.

Natomiast Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie postanowieniem z dnia 30.03.2021 r., znak: WOOS.4220.20.2021.SM.4 doręczonym do tut. Organu poprzez platformę ePUAP wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenie raportu zgodnie z wymogami określonymi a art. 66 ustawy ooś.

Następnie do tut. Organu płynęło w wersji elektronicznej ePUAP postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 06.04.2021 r. znak: WOOS.4220.20.2021.SM.5 dot. sprostowania z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej w poprzednim postanowieniu.

Dnia 16.04.2021 r. do tut. Organu wpłynęło pismo z dnia 15.04.2021 r. Pełnomocnika wnioskodawcy Pana Jarosława Oleszkiewicza dot. wyjaśnień do postanowienia RDOŚ w Lublinie oraz wyjaśnień do informacji zawartych w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia.

W następstwie tego Wójt Gminy Ludwin dokonał wnikliwej analizy zapisów wszystkich otrzymanych opinii i wyjaśnień i biorąc pod uwagę rodzaj i zakres inwestycji objętej wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jak również lokalne zagospodarowanie terenu stwierdził, że zebrane materiały są wystarczające, czego uzasadnienie znajduje się w dalszej części decyzji.

W związku z powyższym Wójt Gminy Ludwin zgodnie z art. 10 k.p.a. obwieszczeniem z dnia 21.11.2020 r., znak: OŚ.6220.19.62020, poinformował strony, że zostały zebrane wystarczające materiały do wydania decyzji oraz zawiadomił o możliwości i terminie wypowiedzenia się oraz złożenia uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie.

W toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia nie wpłynęły uwagi i wnioski stron postępowania.

Teren, na którym zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przyjętym Uchwałą Nr III/27/02 Rady Gminy Ludwin z dnia 30.12.2002 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 21, poz. 901 ze zm.). Zgodnie z przedłożonym wypisem i wrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest na terenie działki 561/1, która położona jest w terenie oznaczonym jako: mieszkalnictwo rolnicze MR, zieleni leśna RL.

Na podstawie art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Analizując obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, uwzględniono szczegółowe uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ww. ustawy ooś, dotyczące rodzaju i skali przedsięwzięcia, jego usytuowania, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, a także rodzaju, cech i skali możliwego oddziaływania.

Na podstawie informacji przedstawionych przez wnioskodawcę analizowano: skalę inwestycji, usytuowanie, charakter, zakres robót związanych z planowaną inwestycją, czas trwania oraz emisje i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia.

Planowana inwestycja polega na wykonaniu podziemnej obudowy studziennej (szachtu) z kręgów betonowych oraz uzbrojenie studni w pompę głębinową, przewód tłoczny, głowicę, armaturę i wodomierz. Roboty planuje się wykonać w ciągu 2 dni roboczych. Otwór studzienny wykonany został w okresie wrzesień-październik 2020 r. na podstawie decyzji Starosty Łęczyńskiego z dnia 22.07.2020 r., znak: OS.6530.4.2020 zatwierdzającej „Projekt robót geologicznych na wykonanie studni ujęcia wód podziemnych z utworów górnokredowych, dla celów p.poż. zlokalizowanej w obrębie nr 561/1 wg ewidencji gruntów miejscowości Rogózno, gmina Ludwin, powiat łęczyński, województwo lubelskie”. Wiercenie dokumentowanej studni wykonano przy użyciu zestawu dostosowanego do wierceń mechanicznych-obrotowych w przedziale głębokości 0,0 - 44,0 m ppt. (średnicą 381 mm), w celu posadowienia rur ϕ 280 mm w korku cementowym (w interwale 39,0 - 44,0 m ppt). Dalsze wiercenie do docelowej głębokości 75,0 m prowadzono systemem udarowo-okrętym bez rurowania (wiercenie na „boso”) przy użyciu gryzera o średnicy 254 mm.

Projektowany otwór studzienny zostanie wyposażony w pompę głębinową o wydajności max 44 m³/h. Pompa zostanie opuszczona na przewodzie tłocznym DN80 na głębokość ok. 36,0 m p.p.t. Szacht studzienny zostanie wykonany jako podziemny z kręgów betonowych o średnicy ok. 1400 mm i wysokości min. 2000 mm. W dnie szachtu zostanie zamontowana szczelna płyta żelbetonowa. Góra szachtu zostanie wyniesiona ok. 30 cm ponad teren, a teren wokół szachtu będzie ukształtowany ze spadkiem do studni. W szachcie zostanie zamontowana głowica studzienna pod przewód tłoczny 80 mm. Za głowicą zostanie zamontowany wodomierz o ϕ 80 mm. Przewód tłoczny będzie wychodził z szachtu w kierunku sieci wodociągowej wewnętrznej z hydrantem tzw. przejściem szczelnym na głębokości 1,4 – 1,6 m. Woda, z projektowanej studni o wydajności 36,0 m³/h, będzie wykorzystywana do zabezpieczenia p. poż. zakładu tj. projektowanego budynku usług rzemieślniczych – szwalni. Projektowana studnia zostanie podłączona do wewnętrznej sieci wodociągowej z hydrantem p. poż. Projektowane ujęcie wody nie będzie eksploatowane w sposób ciągły, a jedynie w sytuacji awaryjnej tj. w przypadku wystąpienia pożaru.

Projektowana inwestycja (urządzenie wodne - studnia S1) zlokalizowana jest w zachodnio-centralnej części działki nr 561/1 wg ewidencji gruntów miejscowości Rogózno Ludwin, gmina Ludwin, powiat łęczyński, województwo lubelskie. Działka o numerze ewid. 561/1 jest zagospodarowana, znajduje się na niej budynek inwentarski, który planuje się zaadoptować na szwalnię. Częściowo działka porośnięta jest trawą (w miejscu wykonania projektowanego urządzenia wodnego). W północno-wschodniej części działki występują pojedyncze drzewa. Na etapie realizacji inwestycji nie wystąpi konieczność przeprowadzenia wycinki drzew. Dojazd do analizowanej działki odbywa się od strony zachodniej.

Na etapie realizacji przewiduje się wykorzystanie następujących surowców i minerałów: woda w ilości ok. 0,2 m³ (pobór z wodociągu – kran na budynku), energia elektryczna w ilości ok. 20 kWh (pobór z instalacji Inwestora), olej napędowy w ilości ok. 30 l, zaprawa cementowa ok. 0,5 m³, kręgi betonowe oraz wyposażenie studni i obudowy: przewód tłoczny 80 mm dł. 30 m, głowica, wodomierz 80 mm, pompa głębinowa, zawody, przewód elektryczny.

W trakcie eksploatacji nie przewiduje się wykorzystywania żadnych surowców i energii poza sytuacją awaryjną polegającą na pożarze projektowanego budynku rzemieślniczego - szwalni. W przypadku wystąpienia pożaru przewiduje się, że woda ze studni będzie pompowana przez okres ok. 1-3 godzin z maksymalną wydajnością. Wiązać się to będzie z poborem wody na poziomie 35-105 m³ i poborze energii elektrycznej na poziomie 7,5-22,5 kWh.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 407 – Niecka Lubelska (Chełm – Zamość), gdzie górnokredowe wody podziemne stanowią strategiczne źródło wody pitnej. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonej kodem PLGW200075, które charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i chemicznym. Celem środowiskowym dla

JCWPd jest dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy. Osiągnięcie celów środowiskowych oceniono jako niezagrażone. Dla JCWPd ustanowiono odstępstwo 4-(7) – z uwagi na eksploatację węgla kamiennego ze złoża „Ostrów” JCWPd znajduje się w obszarze wyznaczonym do poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz w obszarze przeznaczonym do ochrony siedlisk lub gatunków, gdzie utrzymanie lub poprawa stanu jest ważnym czynnikiem w ochronie. W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji brak jest obszarów wodno-błotnych oraz obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych, podmokłych torfowisk w tym siedlisk łągowych i ujść rzek. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami objętymi ochroną, strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych, ani na obszarach zagrożonych podtopieniami. Teren inwestycji znajduje się w obszarze, który zgodnie z mapami zagrożenia powodziowego Informatycznego Systemu Ochrony Kraju zlokalizowany jest poza strefą zagrożenia powodziowego.

Wg. Informacji w KIP najbliższe ujęcia wód podziemnych (komunalne), zlokalizowane są ok. 4,25 km w kierunku północny-zachód od planowanej inwestycji. Odległość od najbliższych ujęć jest znaczna i nie ma możliwości wpływu ujęcia projektowanego na istniejące.

Najbliższe cieki wodne względem projektowanej inwestycji przepływają w odległości ok.: 0,8 km m w kierunku południowym, rzeka Tyśmienica, 2,5 km na północ, rzeka Piwonia Południowa. Najbliższym zbiornikiem naturalnym jest Jezioro Rogóźno znajdujące się w odległości ok. 410 m od projektowanej inwestycji.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w granicach Parku Krajobrazowego „Pojezierze Łęczyńskie”. Zgodnie z § 2 Rozporządzenia Nr 7 Wojewody Lubelskiego z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie Parku Krajobrazowego „Pojezierze Łęczyńskie” (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2005 r., Nr 73, poz. 1528), szczególnym celem ochrony Parku jest zachowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych, historycznych i turystycznych środowiska ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemów jeziornych i torfowiskowych.

Ponadto w najbliższej odległości od planowanej inwestycji występują następujące formy ochrony przyrody: ok. 225 m użytek ekologiczny „Jezioro Rogóźno”, ok. 680 m użytek ekologiczny „Jezioro Łukcze oraz jezioro Łukietek”, ok. 1,4 km użytek ekologiczny „Jezioro Krasne-Krzczęń”, ok. 2 km rezerwat przyrody „Brzeziczno”, 2 km obszar ochrony siedlisk Natura 2000 „Brzeziczno” PLH060076.

Planowana inwestycja usytuowana jest na terenie korytarza ekologicznego GKW-2 Polesie.

Najbliższe zabudowania związane z trwałym lub czasowym pobytem ludzi, względem analizowanej inwestycji zlokalizowane są: ok. 29,70 m na południe - budynek usługowy na dz. nr 562/1 (teren Inwestora), ok. 69,30 m na zachód (za drogą) budynek jednorodzinny na dz. nr 677, ok. 162,50 m na północny zachód (za drogą) budynek jednorodzinny na dz. nr 675/19, ok. 767,70 m na wschód (za lasem) zabudowa zagrodowa na dz. nr 595/5.

Planowana inwestycja może w fazie realizacji wiązać się z emisją ponadnormatywnego poziomu hałasu, którego źródłem będzie przede wszystkim koparko - ładowarka wykonująca roboty ziemne, a także ruch pojazdów dowożących materiały i urządzenia. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia emisja hałasu zaniknie. Studnia ujęcia wody będzie wyposażona w pompę głębinową o napędzie elektrycznym. Poziom emisji hałasu z pompy jest rzędu 50 dB. Pompa będzie zapuszczona na głębokość ok. 30 m ppt. Zostanie ona obudowana podziemną obudową studzienną, wyposażoną w głowicę. Pompa będzie pracowała jedynie w przypadku trwania akcji gaśniczej w sytuacji awaryjnej polegającej na pożarze budynku.

Z przedstawionych informacji wynika, że jedynie na etapie wykonywania inwestycji może nastąpić zwiększona emisja zanieczyszczeń pyłowych, która będzie związana z prowadzonymi pracami. Realizacja inwestycji będzie źródłem uciążliwości związanych z emisją zanieczyszczeń gazowych z pracy silników pojazdów i maszyn budowlanych. Oddziaływanie inwestycji w okresie budowy będzie miało charakter czasowy, przemieszczający się wraz z postępem prac, ograniczony do okresu realizacji inwestycji.

Realizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego związana jest z powstawaniem odpadów, głównie na etapie realizacji inwestycji.

Powstaną wtedy odpady związane z robotami budowlanymi. Emisja ta będzie miała charakter czasowy i ograniczy się do najbliższego otoczenia, zaś sposób zagospodarowania odpadów powinien być zgodny z przepisami ustawy o odpadach.

W odniesieniu do oddziaływań skumulowanych przedsięwzięcia stwierdzono, że nie wystąpią oddziaływania skumulowane z innymi realizowanymi i zrealizowanymi przedsięwzięciami.

Planowana inwestycja nie powinna mieć wpływu na zmiany klimatu, nie wymaga również adaptacji do postępujących zmian klimatycznych. Przedsięwzięcie będzie źródłem emisji gazów cieplarnianych i ich prekursorów w znikomym zakresie na etapie realizacji inwestycji. W związku z realizacją przedsięwzięcia nie planuje się wycinki drzew, nie będzie wpływu na bioróżnorodność.

W oparciu o zapisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138), zakład nie jest zaliczany do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

W karcie informacyjnej przedsięwzięcia stwierdzono, że w trakcie realizacji oraz eksploatacji inwestycji ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej jest niskie.

W przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliskach łągowych oraz ujściach rzek. Ponadto nie jest zlokalizowane na obszarach wybrzeży i środowiska morskiego; obszarach górskich; obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych. Nie jest zlokalizowane na obszarach, na których zostały przekroczone standardy jakości środowiska, obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne oraz obszarach uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowej. Realizacja inwestycji nie koliduje z ciekami wodnymi, nie wymaga ingerencji w cenne siedliska przyrodnicze, w tym siedliska wodno-błotne ani nie koliduje ze szlakami migracyjnymi zwierząt.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie wpływać na osiągnięcie celów środowiskowych dla JCWP, JCWPd i dla obszaru chronionego PK Pojezierze Łęczyńskie i w związku z powyższym nie będzie pogarszało stanu najbliższej położonych wód powierzchniowych, nie będzie również miało wpływu na pozostałe aspekty gospodarki wodami powierzchniowymi w dorzeczu rzeki Wisły.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w znacznej odległości od granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Ukrainą, dlatego też, zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji nie stwierdzono ryzyka wystąpienia oddziaływań transgranicznych na poszczególne elementy przyrodnicze.

W przedmiotowej sprawie dwa organy opiniujące tj. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Zamościu i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęcznej wydały zgodne opinie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko, natomiast Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie wydał postanowienie, w którym stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia i sporządzenia raportu, z uwagi na położenie planowanego przedsięwzięcia w granicach Parku Krajobrazowego „Pojezierze Łęczyńskie”.

Określone w art. 86 ust. 1 ustawy ooś. opinie, które poprzedzają wydanie postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub jego braku nie są formalnie wiążące dla organu rozstrzygającego o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Wójt Gminy Ludwin uznał za udowodnione fakty wskazane w opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Zamościu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęcznej. Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje nieosiągnięcia celów środowiskowych

zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza rzeki Wisły, a także ze względu na skalę przedsięwzięcia, lokalizację i zakres robót, nie przewiduje się oddziaływania projektowanej inwestycji na obszary chronione na żadnym etapie realizacji przedsięwzięcia.

Po uwzględnieniu łącznie uwarunkowań, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy ooś stwierdza się brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.

Informuję, że w myśl art. 74 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 ooś., Organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach doręcza ją niezwłocznie organom, których opinia lub uzgodnienie były wymagane przed jej wydaniem.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz mając na względzie spełnienie wymogów w zakresie ochrony środowiska, orzeczono jak w sentencji.

Niniejsza decyzja nie zwalnia od obowiązku uzyskania innych decyzji i zezwoleń wymaganych przez przepisy prawa.

Integralną częścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest charakterystyka przedsięwzięcia.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy Ludwin w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronom przysługuje możliwość zrzeczenia się praw do wniesienia odwołania. Zrzeczenie się prawa do odwołania następuje w formie oświadczenia. Oświadczenie to należy złożyć do Wójta Gminy Ludwin.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Załącznik:

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy ooś


Opłatę skarbową w wysokości 205,00 zł (słownie: dwieście pięć złotych 00/100) za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz 17,00 zł (słownie: siedemnaście złotych) od pełnomocnictwa wpłacono na rachunek Nr 36819110552001000000420003 Urzędu Gminy Ludwin, na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz.1546 z późn. zm.).

Otrzymują:

1. Pełnomocnik Inwestora Pan Jarosław Oleszkiewicz
2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa
- poprzez obwieszczenie
3. A/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie
ul. Bazylianówka 46, 20-144 Lublin
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęcznej
ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Zamościu
ul. Młyńska 27, 22-400 Zamość



Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Wójta Gminy Ludwin z dnia 07.05.2021 r. znak: OŚ.6220.1.13.2021

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247).

Planowane do realizacji przedsięwzięcie polegać będzie na wykonaniu urządzenia wodnego – studni S1 ujęcia wód podziemnych z utworów górnokredowych o zdolności poboru wody 36 m³/h, dla zaopatrzenia w wodę do celów p.poż. zakładu – projektowanego budynku szwalni, zlokalizowanej w obrębie działki nr 561/1 wg ewidencji gruntów miejscowości Rogóźno, gmina Ludwin, powiat łęczyński, województwo lubelskie.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z zapisami § 3 ust. 1 pkt 73 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839) „urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m³ na godzinę” należy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zakres robót obejmuje wykonanie podziemnej obudowy studziennej (szachtu) z kręgów betonowych oraz uzbrojenie studni w pompę głębinową, przewód tłoczny, głowicę, armaturę i wodomierz.

Decyzją Starosty Łęczyńskiego z dnia 21 lipca 2020 r., znak: OŚ.6530.4.2020 zatwierdzono projekt robót geologicznych na wykonanie ww. ujęcia wody. Decyzją Starosty Łęczyńskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. znak: OŚ.6531.2.2020 zatwierdzono dokumentację hydrogeologiczną przedmiotowego ujęcia. Zasoby eksploatacyjne dokumentowanego ujęcia wynoszą 36,0 m³/ha przy depresji S_e 12,50 m

Projektowany otwór studzienny zostanie wyposażony w pompę głębinową o wydajności max 44 m³/h. Pompa zostanie opuszczona na przewodzie tłocznym DN80 na głębokość ok. 36,0 m p.p.t. Szacht studzienny zostanie wykonany jako podziemny z kręgów betonowych o średnicy ok. 1400 mm i wysokości min. 2000 mm. W dnie szachtu zostanie zamontowana szczelna płyta żelbetonowa. Góra szachtu zostanie wyniesiona ok. 30 cm ponad teren, a teren wokół szachtu będzie ukształtowany ze spadkiem do studni. W szachcie zostanie zamontowana głowica studzienna pod przewód tłoczny 80 mm. Za głowicą zostanie zamontowany wodomierz o Ø 80 mm. Przewód tłoczny będzie wychodził z szachtu w kierunku sieci wodociągowej wewnętrznej z hydrantem tzw. przejściem szczelnym na głębokości 1,4 – 1,6 m. Woda, z projektowanej studni o wydajności 36,0 m³/h, będzie wykorzystywana do zabezpieczenia p. poż. zakładu tj. projektowanego budynku usług rzemieślniczych – szwalni. Projektowana studnia zostanie podłączona do wewnętrznej sieci wodociągowej z hydrantem p. poż. Projektowane ujęcie wody nie będzie eksploatowane w sposób ciągły, a jedynie w sytuacji awaryjnej tj. w przypadku wystąpienia pożaru.

Na etapie realizacji przewiduje się wykorzystanie następujących surowców i minerałów: woda w ilości ok. 0,2 m³ (pobór z wodociągu – kran na budynku), energia elektryczna w ilości ok. 20 kWh (pobór z instalacji Inwestora), olej napędowy w ilości ok. 30 l, zaprawa cementowa ok. 0,5 m³, kręgi betonowe oraz wyposażenie studni i obudowy: przewód tłoczny 80 mm dł. 30 m, głowica, wodomierz 80 mm, pompa głębinowa, zawody, przewód elektryczny.

W trakcie eksploatacji nie przewiduje się wykorzystywania żadnych surowców i energii poza sytuacją awaryjną polegającą na pożarze projektowanego budynku rzemieślniczego - szwalni. W przypadku wystąpienia pożaru przewiduje się, że woda ze studni będzie pompowana przez okres ok. 1-3 godzin z maksymalną wydajnością. Wiązać się to będzie z poborem wody na poziomie 35-105 m³ i poborze energii elektrycznej na poziomie 7,5-22,5 kWh.

Z uwagi na niewielki zakres prac przedsięwzięcia, tj. uzbrojenie otworu studziennego i jego zabezpieczenie nie przewiduje się istotnego oddziaływania na środowisko, związanego z emisją hałasu, zanieczyszczeniami do powietrza oraz powstawaniem odpadów i ścieków.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 407 – Niecka Lubelska (Chełm – Zamość), gdzie górnokredowe wody podziemne stanowią strategiczne źródło wody pitnej. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonej kodem PLGW200075, które charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i chemicznym. Celem środowiskowym dla JCWPd jest dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy. Planowane przedsięwzięcie nie będzie wpływać na osiągnięcie celów środowiskowych dla JCWP, JCWPd i dla obszaru chronionego PK „Pojezierze Łęczyńskie” i w związku z powyższym nie będzie pogarszało stanu najbliższych położonych wód powierzchniowych, nie będzie również miało wpływu na pozostałe aspekty gospodarki wodami powierzchniowymi w dorzeczu rzeki Wisły.


Wójt
Andrzej Chabros