

Łęczna, dnia 19.06.2024r.

ONS.HK.903.1.4.5.2024

**Gmina Ludwin
Ludwin 51
21-075 Ludwin**

DECYZJA

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1, art. 27 ust. 1, art. 37 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2024r., poz. 416) w związku art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 2024r. poz. 757), § 21 ust. 1 pkt. 3, ust. 4, ust. 5 i ust. 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), art. 10 § 2, art. 104, art. 107 i art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2024r., poz. 572)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęcznej

po zapoznaniu się z przekazanymi w dniu 18.06.2024r. Sprawozdaniami z badań nr DL-OBF.9052.2.626.2024 – Sprawozdanie cząstkowe 1 z dnia 18.06.2024r. i nr DL-OBF.9052.2.628.2024 – Sprawozdanie cząstkowe 1 z dnia 18.06.2024r. przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Lublinie, wody pobranej w dniu 17.06.2024r. w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Dąbrowa, gm. Ludwin

stwierdza

**warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Dąbrowa, gm. Ludwin
na niżej wskazanych warunkach:**

1. nakazuje właścicielowi wodociągu tj. Gminie Ludwin podjęcie natychmiastowych działań naprawczych i doprowadzenie wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Dąbrowa, 21-075 Ludwin do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami tj. załącznika nr 1 w części C Tabela 1. Wymagania mikrobiologiczne do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) w zakresie bakterii grupy coli,
2. nakazuje poinformować w sposób skuteczny odbiorców wody o warunkowej przydatności wody do spożycia oraz o prowadzonej dezynfekcji wody środkiem atestowanym o aktualnym terminie ważności oraz o podejmowanych i planowanych działaniach naprawczych mających na celu zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody,
3. nakazuje monitorowanie zawartości chloru na stacji uzdatniania wody i sieci przesyłowej, tak aby zawartość chloru nie przekraczała 0,3 mg/l,
4. nakazuje przedłożyć do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęcznej harmonogram działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji zaakceptowanego przez Wójta Gminy Ludwin.

**Na podstawie art. 108 § 1 K.P.A. niniejszej decyzji nadaje się rygor natychmiastowej
wymagalności**

Po podjęciu działań naprawczych nakazanych niniejszą decyzją należy wykonać badania jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej, które potwierdzą doprowadzenie wody do stanu zgodnego z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) oraz przedstawić wyniki badań Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Łęcznej.

Stwierdzenie przez PPIS w Łęcznej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z WZZ Dąbrowa może nastąpić po uzyskaniu wyników badań jakości wody zgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

UZASADNIENIE

W dniu 17.06.2024r. upoważnieni przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęcznej pracownicy pobrali na protokół Nr ONS.HK.903.1.4.5.2024 w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego 3 próbki wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Dąbrowa, punkt poboru: Hydrofornia w Dąbrowie, 21-075 Ludwin – do sieci, Stacja Paliw w Dąbrowie, Dąbrowa 35C, 21-075 Ludwin – kran w pomieszczeniu socjalnym oraz Szkoła Podstawowa w Dratowie, Dratów 84, 21-07 Ludwin – kran w kuchni do badań laboratoryjnych w zakresie parametrów grupy A oraz dodatkowo parametrów z grupy B – enterokoki kałowe, żelazo, mangan obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294). Przeprowadzone przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie badania laboratoryjne wody wykazały w 2 pobranych próbkach wody niezgodność z wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1 w części C. Parametry wskaźnikowe Tabela 1. Wymagania mikrobiologiczne do w/w rozporządzenia tj. zgodnie ze Sprawozdaniem z badań wody:

- Nr DL-OBF.9052.2.626.2024 – Sprawozdanie cząstkowe 1 z dnia 18.06.2024r. w badanej próbce wody, miejsce pobrania próbki: Hydrofornia w Dąbrowie, 21-075 Ludwin – do sieci stwierdzono najbardziej prawdopodobną liczbę bakterii grupy coli w ilości 3,0 NPL/100ml, niepewność rozszerzona [0,7;7,4] przy normie 0 NPL/100ml.
- Nr DL-OBF.9052.2.628.2024 – Sprawozdanie cząstkowe 1 z dnia 18.06.2024r. w badanej próbce wody, miejsce pobrania próbki: Szkoła Podstawowa w Dratowie, Dratów 84, 21-075 Ludwin – kran w kuchni stwierdzono najbardziej prawdopodobną liczbę bakterii grupy coli w ilości 1,0 NPL/100ml, niepewność rozszerzona [0,1;5,5] przy normie 0 NPL/100ml.

Jednocześnie należy podkreślić, że w badanych próbkach wody z w/w punktów monitoringowych nie stwierdzono przekroczenia wartości parametrycznej dla parametru *Escherichia coli* i enterokoki, stąd PPIS w Łęcznej uznał działania nakazane niniejszą decyzją w zakresie prowadzenia stałej dezynfekcji wody za wystarczające ze względu na ochronę zdrowia konsumentów.

W 3 badanej próbce wody, punkt poboru: Stacja Paliw w Dąbrowie, Dąbrowa 35C, 21-075 Ludwin – kran w pomieszczeniu socjalnym przekroczeń parametrów mikrobiologicznych nie stwierdzono.

W oparciu o § 21 ust. 4 obowiązującego rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) warunkową przydatność

wody do spożycia, właściwy państwowy inspektor sanitarny może stwierdzić w przypadku stwierdzenia przekroczenia w badanej próbce wody wskaźnikowych parametrów mikrobiologicznych przy jednoczesnym wykonaniu, w przypadku przekroczenia wartości parametrycznej $<10\text{ jtk}$ lub $\text{NPL}/100\text{ ml}$ dla parametru grupy coli, badań jakości wody wykluczających obecność w badanej próbce parametru *Escherichia coli* i enterokoki oraz uznania stwierdzonej niezgodności za nieistotną, niestwarzającą zagrożenia dla zdrowia przy jednoczesnym podjęciu odpowiednich działań naprawczych.

Ponadto zgodnie z § 21 ust. 5, ust. 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) w przypadku o którym mowa w ust.1 pkt 2 i 3, podmioty o których mowa w § 6 i § 7 ustalają z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym zakres i termin realizacji działań naprawczych mających na celu przywrócenie należytej jakości wody; podmiot o którym mowa w § 6 przedstawia właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu plan działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji zaakceptowanym przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 416) w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych państwowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień.


W związku z powyższym strona ma obowiązek podjęcia skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie wody dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Dąbrowa, 21-075 Ludwin do stanu zgodnego z przepisami, takich jak przykładowo sprawdzenie stanu technicznego instalacji wew., jej płukanie i dezynfekcję oraz przedłożenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Łęcznej wyników badań wody z WZZ Dąbrowa, gm. Ludwin potwierdzających zapewnienie właściwego parametru jakości wody.

Bakterie grupy coli nie powinny występować w dostarczanej uzdatnionej wodzie, stwierdzenie ich obecności w wodzie sugeruje nieodpowiednie jej uzdatnianie, wtórne zanieczyszczenie lub nadmierną zawartość substancji odżywczych w uzdatnionej wodzie.

Ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego na podstawie art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2024r., poz. 572) niniejszej decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności, odstępując jednocześnie, na podstawie art. 10 § 2 w/w ustawy od zasady zapewnienia stronie czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwienia wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, określonej w art. 10 § 1 tej ustawy.

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.

O wykonaniu działań zmierzających do osiągnięcia prawidłowych parametrów jakościowych wody, należy powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęcznej.



1. W przypadku niewykonania obowiązków ustalonych w decyzji zostaną podjęte czynności egzekucyjne na podstawie Ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 2505 z późn. zm.)

2. Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęcznej w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

3. Zgodnie z art. 127a §1 kodeksu postępowania administracyjnego przed upływem terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji. Stosownie do uregulowania art. 127a §2 kpa z dniem doręczenia do PPIS w Łęcznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do

wniesienia odwołania (przez ostatnią ze stron), decyzja staje się ostateczna i prawomocna oraz podlega wykonaniu przed upływem terminu na wniesienie odwołania (art. 130 § 4 kpa).

Wniesienie odwołania nie wstrzymuje obowiązku wykonania decyzji.

Załącznik:

1. Sprawozdanie z badań wody nr DL-OBF.9052.2.626.2024 – Sprawozdanie cząstkowe 1 z dnia 18.06.2024r.
2. Sprawozdanie z badań wody nr DL-OBF.9052.2.628.2024 – Sprawozdanie cząstkowe 1 z dnia 18.06.2024r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Łęcznej
mgr inż. Ewelina Piłka

Otrzymują:

1. Adresat;
2. a/a.

Do wiadomości:

1. Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, ul. Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin;
2. Stanowisko HDiM PSSE w Łęcznej;
3. Sekcja HŻiŻ PSSE w Łęcznej.